



Kurumsal Kimlik Kılavuzu

İÇİNDEKİLER

01

- 02 - 03 TAAC Logosu ve Anlamı
 - 04 - 05 Logo Renkleri
 - 06 - 07 Logo Renk Kodları
-

02

- 08 - 09 TAAC Logo Yardımcı Fontu
 - 10 - 11 TAAC Logo Koruma Alanı
 - 12 - 15 TAAC Logo Teknik Çizimi
-

03

- 16 - 23 TAAC Logosu ve Dişi Kullanımı
- 24 - 25 TAAC Logo Renkli Fotografik Öğelerle Kullanımı
- 26 - 27 TAAC Logo Siyah Beyaz Fotografik Öğelerle Kullanımı

04

- 28 - 29 TAAC Logosu Minimum Boyutta Kullanımı
 - 30 - 31 Doküman Boyutlarına Göre Asgari Kullanım Oranları
 - 32 - 33 Mecraya Göre Logonun Yeri
 - 34 - 35 TAAC Logosunun Yanlış Kullanımı
 - 36 - 37 TAAC Logosunun Altınay Savunma Logosu ile Birlikte Kullanımı
 - 38 - 39 TAAC Logosunun Diğer İştirak Logoları ile Kullanımı
 - 40 - 41 Logonun Kurum İçi Bölüm İsimleri ile Birlikte Kullanımı
-

05

- 42 - 43 TAAC Logosu ve Kurumsal Materyal Uzerinde Uygulaması
- 44 - 45 Antetli Kağıt
- 46 - 47 Antetli Devam Kağıdı
- 48 - 49 Booklet Zarf
- 50 - 51 Diplomat Zarf
- 52 - 53 Kartvizit
- 54 - 55 Torba Zarf
- 56 - 57 Torba Zarf (Kraft)
- 58 - 59 Mail İmza
- 60 - 61 Dosya
- 62 - 63 Hediye Kartı
- 64 - 65 Notluk

SUNUŞ

Değerli Paydaşlarımız,

TAAC Havacılık Teknolojileri A.Ş. olarak, hava araçlarına yönelik geliştirdiğimiz ürünler ve Ar&Ge çalışmalarımızla ulusal ve uluslararası alanda öncü bir çözüm merkezi olmayı hedefliyoruz. Vizyonumuz, zorlu ve sıra dışı görevleri güvenle yerine getirecek teknolojileri üreterek dünya genelinde oyun kurucu bir konuma sahip olmaktır. Misyonumuz ise, savunma ve havacılık sektöründe hem ulusal hem de uluslararası alanda kabiliyetlerimizi artırmak için kuvvet çarpanı ve ilk akla gelen çözüm ortağı olmaktır.


Bu kurumsal kimlik kılavuzu, şirketimizin imajını belirlemek ve temsil etmek için hazırlanmıştır. Kılavuzumuz, şirketimizin değerlerini, hedeflerini, vizyonunu ve misyonunu yansıtan bir dizi standart içermektedir. Amacımız, müşterilerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, yatırımcılarımıza ve diğer tüm paydaşlarımıza şirketimizin kimliğini net bir şekilde aktarmaktır.

Kurumsal kimliğimizin temel taşları olan logo, renkler, yazı tipleri, görseller ve diğer unsurlar gibi konular, bu kılavuzda ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Kılavuzumuzda belirtilen standartlar doğru şekilde kullanılarak, şirketimizin imajı güçlendirilecek ve marka farkındalığı artacaktır.

Bu kılavuzun, tüm paydaşlarımızın şirketimizi daha iyi tanımalarına, iş birliği ve uyum sağlamalarına yardımcı olacağına inanıyoruz. Şirketimizin misyonu ve değerleri doğrultusunda, başarılı bir şekilde ilerlemeye devam etmek için, bu kılavuzun kurumsal kimliğimizin merkezi bir parçası olduğunu hatırlatmak isteriz.

Saygılarımla,

Enis ATA



01

Marka Kimlik Yapısı

TAAC Logosu ve Anlamı



Türkçe Logo Formatı



İngilizce Logo Formatı

TAAC logosu, iřtibal konusu olan lkemizin rettięi askeri hava aralarının tasarımı ve kanat mimarisinin stilize edilmesi ile oluřturulmuřtur

 ana renkten oluřturulmuř olan logo da kırmızı, siyah ve mavi tonlarına yer verilmiřtir. Yazı karakterinde kullanılan siyah renk temeli gl ve etkin olan bir yapıyı simgelerken, kırmızı renk dikkati, mavi renk ise gk yzn temsil etmektedir.

Milli Muharip Uaęı, Hrjet gibi milli retimimiz olan savař uaklarının gvdesi ve kanatları logonun temel tasarımı yapısını oluřturmuřtur. Amblemen yukarı doęu kalkıř hareketi gęe ykseliři temsil etmekte olup, uaklarımız iin hazırlanmıř olan iniř ve kalkıř sistemlerinin hayati nemini vurgulamaktadır.

Markanın kurum ii ve dıřındaki tm iletiřimlerinde, rn ve hizmetlerine ait grsel materyallerin kullanımında, kılavuzda belirtilen kurallar doęrultusunda bu logo kullanılmalıdır.



01

Marka Kimlik Yapısı

TAAC Logo Renkleri



Logo ve mavi bölüm



Logo ve kırmızı bölüm



Logo ve siyah bölüm



Mavi
PANTONE 7687 C
Renkler



Kırmızı
PANTONE 1795 C
Renkler



Siyah
PANTONE Black 6 C
Renkler

Kırmızı
PANTONE
1795 C



%100




%80




%60



%40



%20




%0


Mavi
PANTONE
7687 C




%100




%80




%60



%40



%20




%0


Siyah
PANTONE
Black 6 C




%100




%80




%60



%40



%20



%0

01

Marka Kimlik Yapısı TAAC Logo Renk Kodları

- TAAC logosu ve kurumsal renkleri; yan tarafta pantone (ekstra renk), CMYK, RGB, HEX ve RAL renk kodlarıyla açıklanmış olup basılı ve dijital malzemelerde bu renk kodları geçerlidir.
- Önemli not; Renkler sayısal değer olarak da belirtilmiş olup bu değerlere göre belirleme yapılmalıdır.



PANTONE
1795 C

CMYK
10, 100, 80, 0

RGB
213, 35, 57

HEX
#D52339

RAL
3020




PANTONE
7687 C

CMYK
100, 80, 10, 10

RGB
38, 68, 132

HEX
#264484

RAL
5002



PANTONE
Black 6 C

CMYK
0, 0, 0, 100

RGB
43, 42, 41

HEX
#2B2A29

RAL
9005

02 Marka Kimlik Yapısı

TAAC Logo Yardımcı Fontları

- Amsi Pro Narrow yazı karakteri ailesi TAAC kurumsal yardımcı yazı karakteridir. Kurum içi veya dışı tüm iletişimde, her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin basılı malzemelerde bu yazı karakteri ailesi kullanılır.
- Aileye ait yazı ve rakamsal değerleri yan tarafta belirtilmiş olup, kullanım yerlerine bağlı olarak bu karakterlerden yararlanılacaktır.

ABC

Thin

ABC

Thin italic

ABC

Light

ABC

Light italic

ABC

Regular

ABC

Regular italic

ABC

Bold

ABC

Bold italic

Amsi Pro Narrow Font Ailesi

Amsi Pro Narrow yazı karakteri ailesi; TAAC yazı karakterine uygun ve uyumlu olması için özel olarak seçilmiştir.

Fontun yapısal özellikleri nedeniyle TAAC ve bağlı kuruluşların logoları ile algı sürekliliği devam ettirebilmektedir. Bu bağlamda logonun bütünsellik taşıması sağlanmaktadır.

ABCÇDEFGĞHIİJKL

MNOÖPRSŞTUÜVYZ

abcçdefgğhiijkl

mnoöprsştuüvyz

1234567890

ABCÇDEFGĞHIİJKL

MNOÖPRSŞTUÜVYZ

abcçdefgğhiijkl

mnoöprsştuüvyz

1234567890

ABCÇDEFGĞHIİJKL

MNOÖPRSŞTUÜVYZ

abcçdefgğhiijkl

mnoöprsştuüvyz

1234567890

ABCÇDEFGĞHIİJKL

MNOÖPRSŞTUÜVYZ

abcçdefgğhiijkl

mnoöprsştuüvyz


1234567890

02

Marka Kimlik Yapısı TAAC Logosu ve Koruma Alanı

- TAAC logosu koruma alanı, yan sayfada ayrıntılı bir biçimde gösterilmiştir.
- Herhangi bir grafik öge veya yazı, yan sayfada gösterilen uzaklıklar ölçeğinde TAAC logosuna yanaşabilir.
- Yaklaşma alanı logonun yazı karakteri kadar belirlenmiştir.

1 birim = 1x (m/cm/mm) = TAAC karakter yüksekliği



02

Marka Kimlik Yapısı TAAC Logosu Teknik Çizimi

TAAC kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için;

- TAAC logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.
- Yanda belirtilen oranlar logonun espas, oran ve orantı ölçülerini ifade eder.
- Logo çizilirken bu ölçü ve oranlara göre çizilmelidir.
- Her öğenin birbiriyle ilişkisi vardır. Bu ilişki matematik kurallar ve geometrik kurallar çerçevesinde düzenlenmiştir.
- Her birim TAAC logosu altında yer alan "HAVACILIK TEKNOLOJİLERİ" yazı karakteri yükseklik ölçüsüne göre uygulanmıştır.

1 x = 1 adet HAVACILIK TEKNOLOJİLERİ yüksekliği kadardır.



02

Marka Kimlik Yapısı TAAC Logosu Teknik Çizimi

TAAC kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için;

- TAAC logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.
- Yanda belirtilen oranlar logonun espas, oran ve orantı ölçülerini ifade eder.
- Logo çizilirken bu ölçü ve oranlara göre çizilmelidir.
- Her öğenin birbiriyle ilişkisi vardır. Bu ilişki matematik kurallar ve geometrik kurallar çerçevesinde düzenlenmiştir.
- Her birim TAAC yazı karakteri yükseklik ölçüsüne göre uygulanmıştır.

1 x = 1 adet HAVACILIK TEKNOLOJİLERİ yüksekliği kadardır.



03

Marka Kimlik Yapısı TAAC Logosu ve Dişı Kullanımı

- TAAC logosunun tek renk ve kurumsal renkler üzerinde beyaz renkte (Dişı) kullanımı kurallara bağlanmıştır.
- TAAC logosunun kurumsal renkler üzerindeki doğru kullanımı, yan sayfada detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

Mavi zemin
üzerinde beyaz
(dişi) renkte
kullanımı.



Kırmızı zemin
üzerinde beyaz
(dişi) renkte
kullanımı.



Siyah zemin
üzerinde beyaz
(dişi) renkte
kullanımı.



03 Marka Kimlik Yapısı

TAAC Logosu ve Dişı Kullanımı

- TAAC logosunun tek renk ve kurumsal renkler üzerinde beyaz renkte (dişı) kullanımı kurallara bağlanmıştır.
- TAAC logosunun kurumsal renkler üzerinde %50 ve üzeri tram renklerinde dişı olarak kullanılması gerekmektedir.

%10 Kırmızı



%20 Kırmızı



%30 Kırmızı



%40 Kırmızı



%50 Kırmızı



%60 Kırmızı



%70 Kırmızı



%80 Kırmızı



%90 Kırmızı



03 Marka Kimlik Yapısı

TAAC Logosu ve Dişı Kullanımı

- TAAC logosunun tek renk ve kurumsal renkler üzerinde beyaz renkte (dişı) kullanımı yan tarafta belirtilen kurallara bağlanmıştır.
- TAAC logosunun kurumsal renkler üzerinde %50 ve üzeri tram renklerinde dişı olarak kullanılması gerekmektedir.

%10 Siyah



%20 Siyah



%30 Siyah



%40 Siyah



%50 Siyah



%60 Siyah



%70 Siyah



%80 Siyah



%90 Siyah



03

Marka Kimlik Yapısı TAAC Logosu ve Dişı Kullanımı

- TAAC logosunun ana renkler üzerinde beyaz renkte (dişı) ve diğ er renklerde kullanımı yan tarafta belirtilen kurallara bağlanmıřtır.
- %50'lik tram renginin altında kalan oranlarda logo kendi renklerinde kullanılacaktır.

%100

%50

%10



%100

%50

%10

03

Marka Kimlik Yapısı

TAAC Logosu Renkli Fotografik Öğelerde Kullanımı

- TAAC logosunun tek renk ve kurumsal renkler üzerinde beyaz renkte (dişi) kullanımı kurallara bağlanmıştır.
- TAAC logosunun koyu ve açık renkte renkli fotoğraf ve imajlar üzerindeki doğru kullanımı, yan sayfada detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

Koyu Tonlu Fotoğrafik Zemin Üzerinde Kullanım

Koyu tonlu fotoğrafik bir zemin
üzerinde TAAC logosu diři olarak
kullanılır.



Açık Tonlu Fotoğrafik Zemin Üzerinde Kullanım

Açık tonlu fotoğrafik bir zemin
üzerinde TAAC logosu kurumsal
renklerinde kullanılır.

03

Marka Kimlik Yapısı

TAAC Logosu Siyah Beyaz Fotografik Ögelerde Kullanımı


- TAAC logosunun tek renk ve kurumsal renkler üzerinde beyaz renkte (dişi) kullanımı kurallara bağlanmıştır.
- TAAC logosunun açık ve koyu tonlu siyah beyaz fotoğraf ve imajlar üzerindeki doğru kullanımı, yan sayfada detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

Koyu Tonlu Fotoğrafik Zemin Üzerinde Kullanım

Koyu tonlu fotoğrafik bir zemin
üzerinde TAAC logosu diři olarak
kullanılır.

Açık Tonlu Fotoğrafik Zemin Üzerinde Kullanım

Açık tonlu fotoğrafik bir zemin
üzerinde TAAC logosu kurumsal
renklerinde kullanılır.



04

Marka Kimlik Yapısı TAAC Logosu Minimum Boyutta Kullanımı

- TAAC logosu kurum içi ve dışı tüm iletişimde, her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda belirtilen kurallardahilinde kullanılır.
- Dijital ve ofset baskılı çalışmalarda logonun en küçük boyutta kullanımı yan tarafta belirlenen kurallara uyularak kullanılabilir.

Basılı İşlerde Renkli Kullanım

TAAC logosu, basılı işlerde 8 mm'den daha küçük kullanılamaz.



Dijital Platformlarda Renkli Kullanım

TAAC logosu, dijital platformlarda 90 pixel'den daha küçük kullanılamaz.




04

Marka Kimlik Yapısı

Doküman Boyutlarına Göre Asgari Kullanım Oranları

- Doküman boyutlarına göre minimum ölçülerde kullanılması önerilen logo büyüklükleri yan tarafta ayrıntılı bir biçimde gösterilmiştir.
- Belirlenen boyutlar baskı tekniğine göre değişiklik gösterebilir. Verilen ölçüler optimum uygunluk ölçüleridir.
- Özel durumlar dışında bu ölçülerdeki logo büyüklükleri kullanılması tavsiye edilir.



04

Marka Kimlik Yapısı

TAAC Logosu ve Mecraya Göre Logonun Yeri

- TAAC logosunun yeri kullanılan mecraya göre değişebilmektedir. Özel durumlar dışında TAAC logosunun ideal yeri yanda detaylı bir şekilde gösterilmiştir.
 - TAAC logosunun büyüklüğü doküman ve tasarımda kullanılan logo boyutuna göre değişkenlik gösterebilir. Kenarlardan bırakılacak boşluklar minimum TAAC logosunun yüksekliği kadar olmalıdır.
1. İnternet
 2. Powerpoint Sunumu
Haber Bülteni
Doğrudan Postalama
 3. Broşür
İlan



04

Marka Kimlik Yapısı TAAC Logosunun Yanlış Kullanımı

- TAAC logosu yanda gösterilen şekillerde asla kullanılamaz.
- Logonun kullanım koşulları tümüyle bu kılavuzda belirtilen kurallara bağlıdır.
- Logo hiç bir şekilde esnetilemez, sündürülemez.
- Logo içi boş bırakılarak sadece kontürlü olarak kullanılamaz.
- Logo farklı yazı karakterleriyle kullanılamaz.
- Logo baş aşağı kullanılamaz.
- Logo açılı biçimde kullanılamaz.
- Logoda yer alan imgelerin yerleri değiştirilemez.
- Logo farklı renklerde kullanılamaz.
- Logo ile amblem arasındaki oran değiştirilemez.
- Logonun renkleri birbiriyle yer değiştiremez.

Yanlış 



Yanlış 



Yanlış 



Yanlış 



Yanlış 



Yanlış 



Yanlış 



Yanlış 



Yanlış 



Yanlış 



04

Marka Kimlik Yapısı

TAAC Logosunun Altınay Savunma Logosu ile Kullanımı



- TAAC logosu Altınay Savunma logosu ile yan tarafta belirlenen ölçü ve kurallara göre kullanılabilir.
- Altınay Savunma logosu TAAC logosu ile yan yana kullanıldığı takdirde bu kurallara tabidir.
- Altınay Savunma logo renkleri TAAC logo renklerinden farklı olup bu tanımlar Altınay Savunma marka kılavuzundan alınmalıdır.
- Logoların altında kullanılan metin, "Uni Neue" font ailesinden "Uni Neue Regular (normal)" font olarak belirlenmiştir.
- Metne ait font büyüklüğü; İngilizce ve Türkçe yazılımında, üzerinde yer alan çizginin enine ait ölçüsünün 2/3'sinden küçük olamaz.

1 birim = 1x (m/cm/mm)



TEKNİK ÖZELLİKLER

- TAAC logosu Altınay Savunma ve diğer iştirak logoları ile yan tarafta belirlenen ölçü, oran ve kurallara göre kullanılabilir.
- Altınay Savunma logosu TAAC logosu ile yan yana kullanıldığı takdirde bu kurallara tabidir.
- Altınay Savunma logosu renkleri TAAC logo renklerinden farklı olup bu tanımlar Altınay Savunma logo marka kılavuzundan alınmalıdır.
- Logoların altında kullanılan metin, Altınay Savunma kılavuzunda yer alan "Uni Neue" font ailesinden "Uni Neue Regular (normal)" font olarak belirlenmiştir.



04


Marka Kimlik Yapısı

Logonun Kurum İçi Bölüm İsimleri ile Birlikte Kullanımı

TEKNİK ÖZELLİKLER

- TAAC logosu Kurumsal Bölüm isimleri yanda belirtilen teknik ölçü ve oranlara göre kullanılabilir.
- Kurumsal Bölüm isimleri TAAC logosundan büyük kullanılamaz.
- Kurumsal isimler TAAC ambleminin yanında yer alan siyah alan içerisine yüksekliğin yarısını teşkil edecek şekilde yazılır.
- Kurumsal isimler beyaz renkte, siyah alanın içinde kalacak şekilde oluşturulmuştur.
- Kurumsal Bölüm isimleri TAAC yardımcı font ailesinden "Amsi Pro Bold" yazı karakteri olarak belirlenmiştir.

1 birim = 1x (m/cm/mm)



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kurumsal kapaklar üzerinde TAAC logosunun doğru ve yanlış kullanımı yan sayfada ayrıntılı bir şekilde gösterilmiştir.
- - Logonun yeri sağda yer almalı ve kenarlara olan uzaklığı TAAC logo yüksekliği kadar olmalıdır.
 - Kullanılacak tasarıma ve uygulama parametlerine göre oransal değişiklikler yapılabilir.
- Kullanım alanları;
 - Ajanda
 - Defter
 - Kapak kağıdı
 - Kurum içi dosya
 - Bülten
 - Bildirim evrağı
 - Duyuru levha veya kağıtları
 - İç yazışma kağıtları

1 birim = 3 adet TAAC logo yüksekliği kadardır.

Yanlış 



Doğru 

Yanlış 



Doğru 

ANTETLİ KAĞIT TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boyut : 210x297 mm

Renk : Pantone 286 C Pantone 426 C ve Pantone 485 C

Kağıt : 90 g - 1. Hamur

Font : Amsi Pro Regular 7pt - Bold - 9 pt

1 birim = 5 adet TAAC logo yüksekliği kadardır.




1,5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ipsum faucibus vitae aliquet nec ullamcorper sit amet risus. Nisi nisi scelerisque eu ultrices vitae auctor eu. Donec massa sapien faucibus et molestie ac. Pretium vulputate sapien nec sagittis aliquam. Quis imperdiet massa tincidunt nunc pulvinar sapien et. Varius quam quisque id diam vel quam. Ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing. Ac turpis egestas integer eget aliquet nibh praesent tristique. Urna porttitor rhoncus dolor purus non enim praesent.

Sit amet cursus sit amet. Egestas diam in arcu cursus euismod quis viverra nibh cras. In cursus turpis massa tincidunt dui. Enim praesent elementum facilisis leo vel fringilla est. Ut faucibus pulvinar elementum integer enim. Ac turpis egestas sed tempus urna. A lacus vestibulum sed arcu non odio euismod. Adipiscing at in tellus integer feugiat scelerisque. Tellus pellentesque eu tincidunt tortor aliquam nulla facilisi cras fermentum. Sit amet cursus sit amet dictum sit amet. Fermentum dui faucibus in ornare quam viverra orci. Ac tortor vitae purus faucibus. Sapien faucibus et molestie ac. Felis eget nunc lobortis mattis aliquam faucibus purus in massa. Tellus mauris a diam maecenas sed. Consequat ac felis donec et odio. Varius quam quisque id diam vel quam elementum. Scelerisque fermentum dui faucibus in ornare quam. Nulla facilisi morbi tempus iaculis urna id volutpat lacus laoreet.

Dui ut ornare lectus sit. Amet risus nullam eget felis eget. Eget lorem dolor sed viverra ipsum nunc aliquet bibendum. Sapien eget mi proin sed libero enim sed faucibus. Nunc non blandit massa enim nec dui nunc mattis enim. Sagittis aliquam malesuada bibendum arcu vitae elementum curabitur. Et molestie ac feugiat sed lectus vestibulum. Vestibulum morbi blandit cursus risus at ultrices mi tempus. Semper quis lectus nulla at volutpat. Cras ornare arcu dui vivamus arcu felis bibendum ut. Vestibulum sed arcu non odio euismod lacinia at quis risus. Condimentum lacinia quis vel eros.

1,5



TAAC Havacılık Teknolojileri A.Ş.
Sanayi Mah. Teknopark Bulv. No:1/7C Pendik / İstanbul / Türkiye t: +90(216) 375 82 22

taac@taac.com.tr
www.taac.com.tr

1,0

0,5

ANTETLİ KAĞIT TEKNİK ÖZELLİKLERİ


Boyut : 220x110 mm

Renk : Pantone 286 C Pantone 426 C ve Pantone 485 C

Boyut : 210x297 mm

Kağıt : 90 g - 1. Hamur

1 birim = 5 adet TAAC logo yüksekliği kadardır.



BOOKLET ZARF TEKNİK ÖZELLİKLERİ


Boyut : 220x110 mm

Renk : Pantone 286 C Pantone 426 C ve Pantone 485 C

Kağıt : 100 g - 1. Hamur

Font : Amsi Pro Narrow Bold / Regular ve Light - 9 pt

1 birim = 4 adet TAAC logo yüksekliği kadardır.



DİPLOMAT ZARF TEKNİK ÖZELLİKLERİ


Boyut : 220x110 mm

Renk : Pantone 286 C Pantone 426 C ve Pantone 485 C

Kağıt : 100 g - 1. Hamur

Font : Amsi Pro Narrow Bold / Regular ve Light - 9 pt



1 birim = 4 adet TAAC logo yüksekliği kadardır.



KARTVİZİT TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boyut	: 85x50 mm
Ön yüz Renk	: Pantone 286 C Pantone 426 C ve Pantone 485 C
Arka yüz Renk	: Black
Kağıt	: 350 g - Mat Kuşe
Kaplama	: Mat Selefon
Font	: Amsi Pro Narrow Bold 15 pt
	: Amsi Pro Narrow Regular 6,5 pt

1 birim = 3 adet TAAC logo yüksekliği kadardır.



TORBA ZARF (BEYAZ) TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boyut : 170x250 mm (A), 260x350 mm (B), 370 x 450 mm (C),

Renk : Pantone 286 C Pantone 426 C ve Pantone 485 C

Kağıt : 120 g - 1. hamur (Kendinden yapışkanlı)

Font : Amsi Pro Narrow - 8 pt (A), 10 pt (B), 11.5 pt (C),

1 birim = 5 adet TAAC logo yüksekliği kadardır.

C



B



A



05

Marka Kimlik Yapısı Torba Zarf (Kraft Kağıt)

TORBA ZARF (KRAFT) TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boyut : 170x250 mm (A), 260x350 mm (B), 370 x 450 mm (C),

Renk : Pantone 286 C Pantone 426 C ve Pantone 485 C

Kağıt : 120 g - Kraft Kağıt (Kendinden yapışkanlı)

Font : Amsi Pro Narrow - 8 pt (A), 10 pt (B), 11.5 pt (C),

1 birim = 5 adet TAAC logo yüksekliği kadardır.

C



B



A



MAİL İMZA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boyut : 500x390 px


İsim Font : Calibri - 20 px

Unvan Font : Calibri - 15 px

Adres Font : Calibri - 12 px

TAAC Logo : 100 x 75 px

Text Renk : RGB - 114 / 114 / 113



05

Marka Kimlik Yapısı Dosya

DOSYA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boyut : 460 x 320 mm
Renk : Black
Kağıt : 400 gr Mat Kuşe
Kaplama : Mat Selefon
Font : Amsi Pro Narrow Regular - Bold - 10 pt


1 birim = 5 adet TAAC logo yüksekliği kadardır.



HEDİYE KARTI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boyut	: 130 x 85 mm
Ön yüz renk	: Pantone 286 C Pantone 426 C ve Pantone 485 C
Arka yüz renk	: Black
Kağıt	: 300 gr Mat Kuşe
Kaplama	: Mat Selefon
Font	: Amsi Pro Narrow - 14 pt


1 birim = 1 adet TAAC logo yüksekliği kadardır.



NOTLUK TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boyut	: 130 x 85 mm
Renk	: Pantone 286 C Pantone 426 C ve Pantone 485 C
Kağıt	: 300 gr Mat Kuşe
Kaplama	: Mat Selefona
Font	: Amsi Pro Regular - 6 pt - 9pt

1 birim = 1 adet TAAC logo yüksekliği kadardır.





www.taac.com.tr

